



FoxPost WooCommerce plugin leírás

1.0.x

2022-10-10

A BŐVÍTMÉNY RENDELTETÉSE

A „**Foxpost official plugin**” (továbbiakban: bővítmény, plugin) célja, hogy azon WordPress alapú webshopok, melyek WooCommerce plugint használnak, lehetővé tegye a FOXPOST szállítási módok kezelését és a rendelések exportálását a FOXPOST rendszerébe. Az exportálás történhet XLS fájlba generálással, amit a foxpost.hu oldal tömeges import funkció használatával lehet importálni, vagy történhet közvetlenül a FOXPOST API-nak való közvetlen beküldéssel.

A BŐVÍTMÉNY LETÖLTÉSE

A plugin aktuális verziójának letöltéséhez [kattintson ide](#), és töltsse le a ZIP formátumú fájlt.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK A BŐVÍTMÉNY HELYES MŰKÖDÉSÉHEZ


A PHP verzió legalább 7.2-es legyen, mivel az alacsonyabb verziószámú kiadásokhoz már nem készül biztonsági frissítés, ezért annak használata biztonsági kockázatot jelenthet a webshop rendszer részére.

A WordPress legfrissebb (de legalább a 4.8-as) verzió használata javasolt.


A WooCommerce plugin legfrissebb (de legalább a 3.0.0-as) verzió használata javasolt.

A BŐVÍTMÉNY TELEPÍTÉSE


Az adminisztrációs felületen a menüből a “Bővítmények” menü “Új hozzáadása” almenüre kattintva a bővítmény kezelő oldalra jutunk.




Ezen az oldalon a bővítmény feltöltése gombra kattintva megjelenik az űrlap, ahol ki lehet választani a feltölteni kívánt plugint.



A fájl kiválasztó gombra kattintva megjelenik a böngésző fájl tallózó ablaka, ahol ki az előzőleg letöltött zip fájlt kell betallózni, majd a "Telepítés gombra" kattintva a plugin bekerül a rendszerbe



Majd a "Bővítmények" oldalon a "Foxpost official plugin" sorban a "Bekapcsolás" linkre kattintva lehet engedélyezni a plugin-t.



Telepítés után a WordPress -> Eszközök -> Időzített műveletek között megjelenik egy „foxpost_wc_shipping_parcel_update” feladat mely napi egyszer frissíti a csomagállapotokat, ennek a feladatnak „Függőben” állapotban kell lennie. **Figyelem!** „Sikertelen” állapot esetén az állapotok nem fognak frissülni.

<input type="checkbox"/>	foxpost_wc_shipping_p arcel_update	Függőben	foxpost_wc_shipping	Minden 1 nap	2022-09-30 04:45:02 +0000 (19 óra 4 perc)	1. 2022-09-29 04:45:02 +0000 feladat létrehozva
<input type="checkbox"/>	Illesztés	Állapot	Argumentumok	Csoport	Ismétlődés	Időzített dátum
						Napló

A BŐVÍTMÉNY ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSA

A plugin működéséhez mindenképp szükség van a foxpost.hu oldalon történő (üzleti) regisztráció után a [Beállítások](#) alatt található FOXPOST API felhasználó névre (Basic auth username), jelszóra (Basic auth password) és kulcsra (API-key).

BEÁLLÍTÁSOK

Ügyfélkód: 549661085
Ezzel a kóddal tudod csomagjaidat csoportosan feladni az automatánál.

Webapi információ

A megfelelő API kapcsolódási információkhoz tekintsd meg az [integrációs dokumentumunkat](#), vagy keres bennünket a bzchej@foxpost.hu email címen.

Basic auth username	ecomm_kft_51081
Basic auth password	892f802
API-key	QmPlkfnalHTZqHBB5T

ÚJ GENERÁLÁSA

A Webapi kapcsolat részletes leírását [ide kattintva](#) érheti el. Amennyiben az integrációval kapcsolatban kérdés lenne, írjon nekünk a bzchej@foxpost.hu email címre.

A beállításokat a „WooCommerce→Beállítások” oldalon található „FoxPost” fülről elérhető konfigurációs oldalon lehet elvégezni.

Sugó ▾

Általános
Termékek
Adó
Szállítás
Fizetési módok
Fiókok & Adatkezelés
E-mailek
Integráció
Haldó
FoxPost
Order Statuses

Általános

Foxpost API felhasználónév
 Ha megad egy Foxpost API felhasználónevet, akkor küldhet csomagokat a Foxpost API-nak.

Foxpost API jelszó
 Ha megad egy Foxpost API jelszót, akkor küldhet csomagokat a Foxpost API-nak.

Foxpost API kulcs
 Ha megad egy Foxpost API KULCSOT, akkor küldhet csomagokat a Foxpost API-nak.

Foxpost API kapcsolat

Címkeméret
 Nyomatáskor a címke mérete.

Alapértelmezett csomag méret

Utánvét kezelési költség Ft alatt Ft

Rendelési email üzenet

Cimkenyomtatás Engedélyezése esetén egy csomagok címkeje többször is kinyomtatható.

CSV export és API küldés Engedélyezése esetén egy csomagodat többször beküldhető APIn a Foxpost rendszerébe. (új csomagazonosító keletkezik!)

Rendelés állapot váltás

Foxpost csomag státusz		WooCommerce rendelés állapot
<input type="text" value="Kézbesítve (bármely módon)*"/>	>	<input type="text" value="Teljesítve"/>
<input type="text" value="Automatában (OPERIN)"/>	>	<input type="text" value="Teljesítve"/>
<input type="text" value="Automatában (C2CIN)"/>	>	<input type="text" value="Teljesítve"/>
<input type="text" value="Automatában (C2BIN)"/>	>	<input type="text" value="Teljesítve"/>
<input type="text" value="Kérem válasszon!"/>	>	<input type="text" value="Ne történjen semmi"/>

Állítsa be milyen állapotváltozásokat szeretne. A "*" -al jelölt állapotok több kézbesítési állapotot fednek le. Ügyeljen, hogy egy csomagstátuszhoz csak egy rendelés állapotot rendeljen! Törléshez állítsa a mezőket alaphelyzetbe!

Naplófájlok
[A naplófájlok a WooCommerce->Állapot->Naplók fül alatt találhatóak.](#)

Ezek kitöltése után a „Nyomja meg a fenti adatok ellenőrzéséhez...” gombbal leellenőrizhetjük, hogy jó adatokat adtunk-e meg.

A csomagautomatás és házhoz szállítási szállítási módok külön-külön konfigurálhatóak és engedélyezhetőek.

További beállítások nem szükségesek, de mindenképp nézzük át és állítsuk be a saját üzleti működésünknek megfelelően:

CÍMKEMÉRET

API-n beküldött rendelések címkemérete/elrendezése a nyomtatandó PDF fájlban.

ALAPÉRTELMEZETT CSOMAG MÉRET

A FOXPOST felé beküldött csomagok alapértelmezett csomagmérete. A rendelésnél megváltoztatható!

UTÁNVÉT KEZELÉSI KÖLTSÉG

Az utánvétes csomagok esetén itt állítható be a kezelési költség, ha nincs, állítsuk mind két értéket nullára!

RENDELÉSI EMAIL ÜZENET

A rendelésből kiküldött emailben ez a szöveg fog megjelenni a csomagkövetés link felett. Ne használjunk HTML kódot!

CÍMKENYOMTATÁS

A funkció alapértelmezetten be van kapcsolva. Amennyiben ez a funkció kikapcsolásra kerül, úgy a csomagokhoz tartozó feladási címke kizárólag egyszer lesz nyomtatható. Kikapcsolás esetén a funkció későbbiekben visszakapcsolható.

CSV EXPORT ÉS API KÜLDÉS

Bekapcsolva többször lehet egy rendelést kiexportálni vagy beküldeni API-n. **Figyelem!** Csak indokolt esetben kapcsolja be! Tartósan nem ajánlott, mert keveredést okozhat!

RENDELÉS ÁLLAPOT VÁLTÁS

Itt beállíthatja, hogy mely (foxpost) csomagstátuszokhoz milyen rendelés állapotokba kerüljenek a rendelései. **Figyelem!** Gondolja át üzleti folyamatait és körültekintően járjon el ennek

beállításakor. Az egyes csomagállapotokkal kapcsolatban ügyfélszolgálatunk tud felvilágosítást nyújtani.


NAPLÓFÁJLOK

Itt megtekintheti a plugin naplófájlját, amit esetleges hiba jelentése esetén az ügyfélszolgálatunk kérhet.


A SZÁLLÍTÁSI MÓDOK ENGEDÉLYEZÉSE

Ahhoz, hogy a webshop szállítási módjai között megjelenjenek a FOXPOST szállítási módjai, be kell kapcsolni őket. Lehetőség van csak automatába küldés vagy csak házhoz szállítás módot engedélyezni, vagy egyszerre mindkettőt.

Ehhez a „WooCommerce” menü „Beállítások” almenüjére kattintva és az ott megjelenő oldalon a „Szállítás” fülre kattintva lehet eljutni a WooCommerce szállításokkal kapcsolatos beállításokat tartalmazó oldalára.



A használni kívánt szállítási zónát kiválasztva (ha még nincs, akkor létre kell először hozni egy szállítási zónát) a „Szerkesztés” linkre kattintva eljutunk arra az oldalra, ahol hozzá lehet adni új szállítási módokat a zónához.



Szállítási zónák > Magyarország

Zónanév: Magyarország

Zóna régiók: Magyarország
[Korlátozás meghatározott irányítószámokra](#)

Szállítási módok

Cím	Engedélyezve	Leírás
Foxpost - Delivery to parcel locker Size S	<input checked="" type="checkbox"/>	Foxpost csomagautomatába szállítás Foxpost csomagautomatába szállítás
Foxpost háhozszállítás	<input checked="" type="checkbox"/>	Foxpost háhozszállítás Foxpost háhozszállítás
Személyes átvétel Szerkesztés Törlés	<input checked="" type="checkbox"/>	Személyes átvétel Engedélyezzük a vásárlóknak a megrendelés személyes átvételét. Alapértelmezésként személyes átvételkor az üzlet szerinti adókulcsok kerülnek felszámításra a vásárló címétől függetlenül.
Átalány	<input checked="" type="checkbox"/>	Átalány Egy fix egységár alkalmazható a szállításra.
Ingyenes szállítás	<input type="checkbox"/>	Ingyenes szállítás Az ingyenes szállítás egy speciális mód, amely kuponokkal és minimális költségekkel kiváltható.

[Szállítási mód hozzáadása](#)

A megjelenő felugró ablakban a „Foxpost csomagautomatába szállítás” elemet kiválasztva, majd a „Szállítási mód hozzáadása” gombra kattintva a csomagautomatába szállítási mód hozzárendelődik a szállítási zónához.

Szállítás

Szállítási módok

Cím	Engedélyezve	Leírás
-----	--------------	--------

Szállítási mód hozzáadása

Válasszuk ki a hozzáadni kívánt szállítási módot. Csak a zónákat támogató szállítási módok jelennek meg a listán.

Átalány

Átalány

Ingyenes szállítás

Személyes átvétel

GLS

Foxpost automata

Foxpost kiszállítás

[Szállítási mód hozzáadása](#)

Módosítások mentése

Ezután a „Szállítási módok” listában a „Foxpost csomagautomatába szállítás” sorban megjelenő „Szerkesztés” linkre kattintva megjelenik a szállítási mód beállításait tartalmazó felugró ablak.

Cím	Engedélyezve	Leírás
☰ Foxpost automata	<input checked="" type="checkbox"/>	Foxpost automata Foxpost automata
☰ Foxpost kiszállítás	<input checked="" type="checkbox"/>	Foxpost kiszállítás Foxpost kiszállítás

Itt lehet engedélyezni/tiltani a szállítási módot az „Engedélyezve” oszlopban lévő csúszka segítségével.

A SZÁLLÍTÁSI MÓDOK BEÁLLÍTÁSA

Mindkét szállítási mód esetén az alábbi beállításokat kell elvégezni:

Foxpost kiszállítás Beállítások ✕

Szállítási mód elnevezése
Ez szabályozza azt a nevet, amelyet a felhasználó a fizetés során lát.

Költség típus ? ▼

Szállítási költség (brutto) ?

Ingyenes szállítás x Ft felett ?

Maximum súly ?

SZÁLLÍTÁSI MÓD MEGNEVEZÉSE

Itt lehet megadni, hogy mi legyen a szállítási mód megnevezése. Ez látja majd a vevő a rendelés közben.

KÖLTSÉG TÍPUS

- Fix díj: a szállítási díj rendelésenként számolódik.
- Termékenkénti díj: a szállítási díj termékenként számolódik.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

A szállítási mód díja. **Figyelem!** Bruttó értéket kell megadni!

INGYENES KISZÁLLÍTÁS X FT FELETT

Ha itt nullánál nagyobb érték szerepel, akkor a szállítási mód díja nulla Forint lesz, ha a kosárban levő termékek árának összege eléri ezt az értéket.

MAXIMÁLIS SÚLY

Ha ebben a mezőben van érték megadva (mértékegység: kilogramm), akkor a plugin ellenőrzi a beállított súlyhatárt. Amennyiben a kosárban levő termékek összsúlya eléri az itt megadott értéket, akkor nem engedi megvásárolni a termékeket. (Csak ha a termékek súlya definiálva van.)

Figyelem!

A FOXPOST szállítási módokat a plugin akkor értelmezi és kezeli helyesen, ha a fent említett módon kerülnek beállításra. Például attól, hogy az általány szállítási mód kerül beállításra és átnevezésre pl. „Foxpost házhoz szállítás”-ra, attól a rendszer nem fogja FOXPOST-os szállítási módként kezelni.


RENDELÉSEK KEZELÉSE

RENDELÉSEK OLDAL

A plugin telepítése után a „Rendelések” oldalon 3 változás figyelhető meg:

FEJLÉC

A Foxpost logó mellett szöveg arról tájékoztat, hogy hány óra múlva várható az automatikus állapotfrissítés (alapértelmezetten minden nap ~04.30kor). Ha mégis kézzel szeretnénk frissíteni a csomagállapotokat (és ezzel a rendelés állapotokat), akkor a „Frissítés most!” gomb megnyomásával tehetjük meg. Tipp: Ne legyünk türelmetlenek, csak indokolt esetben nyomkodjuk túl sokat.



CSOPORTMŰVELETEK

A 2 új menü jelenik meg:

- Foxpost: címke generálás (API)

- Foxpost: exportálás CSV fájlba

Összes (23) | Lomtárban (37) | Feldolgozás alatt (15) | Fizetés folyamatban (3) | Teljesített (4) | Visszmondott (1)

Mark teljesítve ▾ Alkalmaz Összes dátum ▾ Szűrő a regisztrált vásárlók szeri... ▾ S

Csoportműveletek	Dátum	Állapot	Számlázás
Lomtárba helyezés			
Foxpost: címke generálás (API)			
Foxpost: exportálás CSV fájlba			
Mark feldolgozás alatt			
Mark fizetésre vár			
Mark teljesítve			

CSOMAG ADAT BEKÜLDÉS ÉS CÍMKE GENERÁLÁS API-N

Ezt a műveletet választva a rendszer a kijelölt rendeléseket beküldi a FOXPOST API-n keresztül a FOXPOST rendszerébe. Sikeres beküldés esetén létrejön(nek) a csomag(ok), illetve a címkéket tartalmazó PDF fájl is, amit az értesítő mezőben lévő linkre kattintva le is tölthetünk, majd kinyomtathatunk. **Figyelem!** A FOXPOST rendszerébe csak FOXPOST szállítási móddal(ezzel a pluginnel) létrejött rendeléseket lehet beküldeni!

CSOMAG ADAT EXPORTÁLÁS CSV FÁJLBA

Ha nem rendelkezőnk API kapcsolattal, akkor a kijelöl rendeléseket CSV fájlba menthetjük majd a foxpost.hu „[Tömeges csomag feladás](#)” oldalán felöltve adhatjuk fel a csomagokat. **Figyelem!** Ebben az esetben a webshopban nem követhetőek a csomagok, hiszen a csomagazonosító nem kerül vissza.

SZÁLLÍTÁSI CÍM OSZLOP

Az alapértelmezett adatok mellet itt új elemként a következők jelennek meg:

- Szállítási mód
- Csomagazonosító
- Csomag státusz

mlázás	Szállítási cím
oó Gábor, Kft, Dunakeszi, es , A, 2120 invétes fizetés)	Szabó Gábor, Kft, Dunakeszi, (Foxpost kiszállítás) CLFOX052301564634912 Átvéve

RENDELÉS OLDAL

Az egyes rendelések oldalán következő változások figyelhető meg:

SZÁLLÍTÁS OSZLOP

A „Szállítás” oszlop 3 új elemmel (Szállítási mód, Csomagszám, Címkenyomtatás VAGY Szállítás kérése gomb) bővült.

A

2120

Szállítási mód:

Foxpost kiszállítás

Csomagszám:

[CLFOX052301564634912](#) - Átvéve

Címkenyomtatás

SZÁLLÍTÁSI MÓD

A szállítási mód megnevezése.

CSOMAGSZÁM

Foxpost csomagazonosító (rákattintva a csomagkövetés oldal tölt be), mellette a Csomag jelenlegi(!) állapota. **Figyelem!** Az itt megjelenő állapot csak tájékoztató jellegű! Az itt megjelenő változás nem váltja ki automatikusan a rendelés állapotváltását. Ezt csak a napi automatikus vagy a „Frissítés most!” gomb változtatja meg.

SZÁLLÍTÁS KÉRÉSE VAGY CÍMKENYOMTATÁS

Ha rendelésenként szeretnénk a csomagoknak azonosítót és címkét generálni, akkor használjuk ezeket a gombokat. Szállítás kérése esetén csak csomagazonosítót kap a rendelés (erről a vevőnek e-mail értesítést küld a FoxPost belső rendszere).

EGYEDI MEZŐK

Az „Egyedi mezők” szekció pedig 2 értékkel bővül „foxpost_wc_shipping_barcode”, és „foxpost_wc_shipping_parcel_size”.

Egyedi mezők	
Név	Érték
foxpost_wc_shipping_barcode Törlés Frissítés	CLFOX052301564634912
foxpost_wc_shipping_parcel_size Törlés Frissítés	S

„FOXPOST_WC_SHIPPING_BARCODE”

Ebben a mezőben szerepel a csomagazonosító. **Figyelem!** Csak akkor változtassuk meg, ha „kézzel” keletkezett új azonosító vagy ha CSV-vel küldtük be a Foxpost-hoz. A csomagkövetés is ezen alapul, nem megfelelő érték esetén a rendelés rossz állapotba kerülhet!

„FOXPOST_WC_SHIPPING_PARCEL_SIZE”

Minden csomag az „Alapértelmezett csomag méret” értéket veszi fel rendeléskor (ld. [„A bővítmény általános beállítása”](#) rész). **Figyelem!** A csomag ezzel az értékkel kerül átadásra (API,CSV), ha csomag más méretű, akkor még átadás előtt(!) változtassuk meg a megfelelő értékre(XS,S,M,L,XL).

RENDELÉS JEGYZETEK

Jobb oldat a „Rendelés jegyzetek”-ben pedig a csomag és rendelés állapot változásairól találhatunk információkat. **Figyelem!** Ezekről a vevő nem kap értesítést!

TARTALOM

A bővítmény rendeltetése	2
A bővítmény letöltése	2
Rendszerkövetelmények a bővítmény helyes működéséhez	2
A bővítmény telepítése	2
A bővítmény általános beállítása.....	4
A szállítási módok engedélyezése	8
A szállítási módok beállítása	10
Rendelések kezelése	11
Rendelések oldal	11
Fejléc	11
Csoportműveletek	12
Szállítási cím oszlop	13
Rendelés oldal	14
Szállítás oszlop	14
Egyedi mezők	15
Rendelés jegyzetek	15

